

21 20

दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र:दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 21 मई, 1999 को प्रातः 10 बजे दिल्ली जल बोर्ड के सभाक्षेत्र, कल्लालय फेस-11, करोलबाग, नई दिल्ली-110 005 में हुई 21वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थित

1.	श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, दिल्ली.	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार, विधायक.	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रदीप मेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
4.	श्री ब्रह्म सिंह तंवर, विधायक	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
5.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
6.	श्री आर. सी. वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
7.	श्री छन्नू मल, सदस्य, दिल्ली छावनी बोर्ड	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
8.	श्रीमती सुमन स्वल्प, प्रधान सचिव (शहरी विकास)	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
9.	श्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
10.	श्री एस. सी. एस. गोपालकृष्णन, सदस्य (वित्त)	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड

कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 7.5.99 को सम्पन्न दिल्ली जल बोर्ड की पिछली (20 वीं) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गयी।

संकल्प संख्या 232

मद संख्या 236 श्री ए.के. कुमार की दिल्ली जल बोर्ड में अधीक्षण अभियंता (वि. एवं या.) के पद पर तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति को जारी रखना।

निदेशक (प्रशा. एवं क०) के पत्र क्रमांक दि.ज.बो./प्रशा./99/93 दिनांक 17.5.99 में उल्लिखित श्री ए.के.कुमार की दिल्ली जल बोर्ड में अधीक्षण अभियंता (वि. एवं या.) के पद पर तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति को जारी रखने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया और संकल्प लिया कि इसे दिनांक 9.2.99 से एक और वर्ष के लिए अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस पद पर नियुक्ति/पदोन्नति किए जाने तक अथवा अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संकल्प संख्या 233

मद संख्या 237 दिल्ली जल बोर्ड में ₹10,000-15,200 के ग्रेड में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर स्थानाप्त पदोन्नति -विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग में दिनांक 5.4.99 को हुई।

निदेशक (प्रशा. एवं कर्मिक) के पत्र क्रमांक दि०ज०बो०/प्रशा०/99/91 दिनांक 6.5.99 में उल्लिखित संघ लोक सेवा आयोग में दिनांक 5.4.99 को सम्पन्न हुई विभागीय पदोन्नति

समिति की बैठक के कार्यवृत्त में वर्णित 21 अधिवक्तियों को ₹10,000-15,200 के वेतनमान + सामान्य भत्तों में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर तुरन्त प्रभावी तिथि से पदोन्नत किए जाने के मामले को स्वीकार किए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया और संकल्प लिया कि इसे स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संकल्प संख्या 234

दिल्ली जल बोर्ड में श्री के.सी.जैन की मुख्य अभियंता (वि.एवं.या.) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को जारी रखना।

मद संख्या 238

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक दि0ज0बो0/प्रशा0/99/92, दिनांक 6.5.99 में उल्लिखित श्री के0 सी0 जैन की दिल्ली जल बोर्ड में मुख्य अभियंता (वि0 एवं यां0) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को आगे जारी रखने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया और संकल्प लिया कि तदर्थ पदोन्नति को दिनांक 1.4.99 से और 6 माह के लिए अथवा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति किए जाने तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आगे यह भी संकल्प लिया कि उनकी तदर्थ पदोन्नति को और आगे जारी रखने के मामले को उनकी पूर्ण वार्षिक चारित्रिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

संकल्प संख्या 235

प्रीत विहार सीवेज पम्पिंग स्टेशन के सामने क्लिक्स मार्ग पर 1000 मि.मी. व्यास की धँसी हुई सीवर लाईन का पुर्नसुधार।

मद संख्या 239

मुख्य अभियंता (सिविल) प्रथम के पत्र क्रमांक दि0ज0बो0/क्ल0/99/145 दिनांक 6.5.99 में उल्लिखित उपरोक्त कार्य के लिए ₹45,23,498.50 की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति और इस कार्य को दिल्ली दर अनुसूची 1993 से 39% अधिक दर पर ₹26,28,070.22 की कुल लागत पर मै0 बाबू राम एण्ड कम्पनी को आबंटित किए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया और विस्तृत विचार विमर्श के बाद संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

चर्चा के दौरान श्री सुरेन्द्र कुमार, उपाध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया कि पिछली पद्धति के अनुसार पाइप, स्टील और सीमेंट आदि सामग्री विभाग द्वारा खरीदी जाए और कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को जारी की जाए। उक्त मंत था कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत इन वस्तुओं की ठेकेदारों द्वारा स्वयं खरीद करने से कार्यक्षमता में सुधार नहीं हुआ है और इससे कार्य निष्पादन में और देरी और जटिलताएँ उत्पन्न हो रही हैं। श्रीमती सुमन स्वल्प, प्रधान सचिव (शहरी विकास), पदेन-सदस्य ने सुझाव दिया कि वर्तमान पद्धति की कार्य प्रणाली का वस्तुनिष्ठ आकलन करना इस अवस्था में शीघ्रता में उठाया गया कदम होगा, अतः इस विषय की समीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिए कि कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सम्यक् रूप से कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए, निविदा की शर्तें और अधिक कटोर होनी चाहिए।

गारंटी की अवधि बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने ठेकेदारों का भुगतान शीघ्रता से किया जाना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। श्रीमती सुमन स्वल्प ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार द्वारा संस्थागत परिवर्तन करके अकजल निक्कासी के कार्य को विभिन्न एजेंसियों द्वारा कराए जाने की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके दिल्ली में अकजल निक्कासी के सम्पूर्ण विषय को एक एजेंसी अर्थात् दिल्ली जल बोर्ड को सौंप दिया जाना चाहिए।

संस्करण संख्या 236

मद संख्या 240 मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के अधीनस्थ माह अप्रैल 1998 में ₹01.00 लाख से ₹0 25.00 लाख तक के कार्यों की अनुबन्ध सूची।

संस्करण लिया कि मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के फ़ क्रमांक दि.ज.बो./त्क./99/147 दिनांक 11.5.99 द्वारा माह अप्रैल, 1998 के अनुबंधों की सूची के सम्बन्ध में दी गई सूचना को रिकॉर्ड करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संस्करण संख्या 237

मद संख्या 241 मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के अधीनस्थ माह मई, 1998 में ₹01.00 लाख से ₹0 25.00 लाख तक के कार्यों की अनुबन्ध सूची।

संस्करण लिया कि मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के फ़ क्रमांक दि.ज.बो./त्क./99/148 दिनांक 11.5.99 द्वारा माह मई, 1998 के अनुबंधों की सूची के सम्बन्ध में दी गई सूचना को रिकॉर्ड करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संस्करण संख्या 238

मद संख्या 242 मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के अधीनस्थ माह जून, 1998 में ₹01.00 लाख से ₹0 25.00 लाख तक के कार्यों की अनुबन्ध सूची।

संस्करण लिया कि मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के फ़ क्रमांक दि.ज.बो./त्क./99/149 दिनांक 11.5.99 द्वारा माह जून, 1998 के अनुबंधों की सूची के सम्बन्ध में दी गई सूचना को रिकॉर्ड करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संस्करण संख्या 239

मद संख्या 243 मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के अधीनस्थ माह जुलाई, 1998 में ₹0 1.00 लाख से ₹0 25.00 लाख तक के कार्यों की अनुबन्ध सूची।

संस्करण लिया कि मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के फ़ क्रमांक दि.ज.बो./त्क./99/150 दिनांक 11.5.99 द्वारा माह जुलाई, 1998 के अनुबंधों की सूची के सम्बन्ध में दी गई सूचना को रिकॉर्ड करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आगे यह भी संस्करण लिया गया कि सभी अन्य मुख्य अभियंता बोर्ड की अगली बैठकों में मार्च, 1999 तक की 1 लाख से 25 लाख तक के बीच के अनुबंधों का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

मद संख्या 244

नन्द नगरी पुर्नवास कालोनी, शाहदरा में आंतरिक मल निचोसी व्यवस्था के छूटे हुए अंतरालों की व्यवस्था करना/विद्यमान।

इस मद पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करने के पश्चात बोर्ड ने इस विषय से सम्बंधित पूर्ण जानकारी चाही और इस मद पर अपने निर्णय को स्थगित रखा। बोर्ड ने आभास दिया कि नन्द नगरी पुर्नवास कालोनी, शाहदरा की सम्पूर्ण मल निचोसी प्रक्रिया (सीवरेंज सिस्टम) का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि सभी छूटे हुए अंतरालों का पता लगाया जा सके, तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन करने के पश्चात् इस मामले को बोर्ड के सम्मुख रखा जाए, जिस्से और छूटे हुए अंतरालों, जिनका पता न लगा हो, के कारण मल-निचोसी प्रक्रिया के पूर्ण रूप से चालू न होने की सम्भावना को रोका जा सके। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि सीवर लाइनों के विस्तृत रेखांकन (मैपिंग) का कार्य किया जाना चाहिए। प्रधान सचिव (शहरी निचोस) ने बताया कि नागरिक सेवाओं के रेखांकन का कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

संस्करण संख्या 240

सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियम।

मद संख्या 245

बोर्ड ने निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक दि. 07/09/99/प्रशा. 0/99/94, दिनांक 18.5.99 में उल्लिखित प्रस्ताव के संलग्नक-11 के अनुसार भर्ती के नियम बनाने पर विचार दिया और संस्करण लिया कि उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संस्करण संख्या 241

दिल्ली जल बोर्ड में प्रशासनिक अधिकारी/क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन।

बोर्ड ने निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक दि. 07/09/99/प्रशा. 0/99/95, दिनांक 18.5.99 में उल्लिखित प्रस्ताव के संलग्नक-111 के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड में प्रशासनिक अधिकारी/क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया। चर्चा के दौरान सदस्य (प्रशासन) ने बोर्ड के सम्मुख कार्यालय अधीक्षक/वरिष्ठ आशुलिपिक आदि का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और 25% नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा और 75% नियुक्ति पदोन्नति द्वारा किए जाने के प्रस्ताव के आधार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम में इस ग्रेड के 99 पदों के विरुद्ध पोषक ग्रेड (फीडर ग्रेड) में पदों की संख्या 186 है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड में प्रशासनिक अधिकारी/क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी के 44 पदों के विरुद्ध पोषक ग्रेड में पदों की संख्या 58 है, अतः पोषक ग्रेड (फीडर ग्रेड) में पदों की संख्या कम होने के कारण संघ लोक सेवा आयोग की स्लाह के अनुसार इन पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्ति पदोन्नति द्वारा दिया जाना उपयुक्त नहीं होगा। प्रस्तावित व्यवस्था से फीडर ग्रेड के पदधारियों के पदोन्नति के हितों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध रहेगी।

बोर्ड ने संस्करण लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है।

संस्करण संख्या 242

कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 30 पदों का सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर उच्चोत्तरण।

बोर्ड ने निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक दि. 07/09/99/प्रशा. 0/99/96 दिनांक 18.5.99 में उल्लिखित र. 5000-8000/ 5500-9000/ 6500-10500 के वेतनमान में

कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 30 पदों का ₹6500-10,500 के वेतनमान में स्थायक अभियंता (सिविल) के पद पर तुरन्त प्रभावी तिथि से उच्चिकरण दिए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया और संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है।


संकल्प संख्या 243 भैरों मार्ग पर 2000 मि.मी. व्यास के रिंग रोड ट्रंक सीवर
मद संख्या 248 में धंसे हुए भाग की खुदाई रहित तकनीक द्वारा पुर्नस्थापना।

मुख्य अभियंता (सिविल) के पत्र क्रमांक दि0ज0बो0/कन0/99/152, दिनांक 20.5.99 में उल्लिखित कार्य के लिए ₹150.488 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति और उक्त कार्य को ₹119.36 लाख की कुल लागत पर मै0 सैमरान बिल्डर्स प्रा0 लि0 को आबंटित दिए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया और संकल्प लिया कि इसे स्वीकृति दी जाती है।

"अन्य कोई विषय अध्यक्ष की अनुमति से" के अन्तर्गत निम्न मदों पर चर्चा हुई।

1. श्री ब्रह्म सिंह तवर, सदस्य ने जानना चाहा कि महरोली में भूमिगत जलाशय, जिस्के निर्माण का कार्य आदेश डेढ़ वर्ष पहले दे दिया गया था, का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जाएगा। प्रमुख अभियंता से इस सम्बन्ध में सूचना यथाशीघ्र एवत्रित करने और सदस्य महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए कहा गया।
2. श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, ने दिल्ली जल बोर्ड में वाहनों की संख्या और अधिकारियों को इन वाहनों का आवंटन तथा आवंटन के मानदण्ड की जानकारी दिए जाने के अपने पिछले अनुरोध को दोहराया। सदस्य (प्रशासन) से वांछित सूचना प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।
3. श्री आर0 सी0 वर्मा, सदस्य ने किरासपुरी क्षेत्र में चार ट्यूबवैल जो बिजली का कनेक्शन स्वीकृत न दिए जाने के कारण चालू नहीं किए गए हैं, को चालू कराने के लिए एक बार पुनः अनुरोध किया। मुख्य अभियंता (सिविल) प्रथम को इस मामले को देखने और सदस्य को नवीनतम स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए।
4. श्रीमती रोशनी बंसल और कुछ अन्य सदस्यों ने बैठक की कार्यवाही की सूची के वितरण में क्लम्ब पर चिन्ता फ्रंट की। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि बैठक की कार्यवाही की सूची सदस्यों के पास बैठक से कम से कम तीन दिन पूर्व पहुँच जानी चाहिए।


सचिव
दिल्ली जल बोर्ड


अध्यक्ष
दिल्ली जल बोर्ड